

# Flamingo


Waschtischarmatur

Washbasin faucet

Miscelatore per lavandino

Robinetterie électronique pour lavabos

FL 20



Montage/Bedienungsanleitung  
Installation/User manual  
Istruzioni di montaggio/per l'uso  
Notice d'installation/d'utilisation

## • Richtlinien zur Installation

## • Direttiva per l' Installazione



- Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.
- Bei der Planung und Installation sind die gültigen örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.
- Assembly and installation by a licensed professional company only.
- For planning and installation, corresponding local, national and international standards and regulations must be observed.
- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.
- 2 Jahre Gewährleistung
- 2 years warranty

## • Installation guidelines



## • Directives d'installation

- Il montaggio e l'installazione devono essere eseguiti esclusivamente da una ditta specializzata autorizzata.
- Durante la progettazione e l'installazione devono essere rispettate le norme e i regolamenti locali, nazionali e internazionali in vigore.
- Si consiglia l'installazione con pressioni dell' acqua calde e fredde equilibrate.
- Installazione e deposito solo in locali protetti da gelo.
- Le montage et l'installation ne peuvent être effectués que par une entreprise spécialisée agréée.
- Lors de la planification et de l'installation, les normes et réglementations locales, nationales et internationales en vigueur doivent être respectées.
- L'eau chaude et l'eau froide doivent avoir la même pression.
- Installation et stockage dans des locaux à l'abri du gel.
- 2 anni di garanzia
- 2 ans de garantie



### • Installation



### • Installation








### • Installazione



### • Installation


- Inbetriebnahme
- Messa in funzione

- first start up
- Mise en service




## • Funktionen • Functions • Funzioni • Fonctions

- Wasser "Ein"
- Water flow "On"
- Flusso aperto
- Ecoulement ouvert



- Wasser "Aus"
- Water flow "Off"
- Flusso chiuso
- Ecoulement fermé







## electronic functions - washbasin faucet with touch-function

| signs and symbols                                                                                                               | <div>  - touch function<br/>  - water flows<br/>  - waterflow stops<br/> h - hours / min. - minutes / sec. - seconds </div> <div>  - hand/object within sensor area<br/>  - LED flashes GREEN<br/>  - LED flashes RED </div> <div>  touch </div> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| function                                                                                                                        | procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | feedback signal                                                                                                                                                              | information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | default | setting range via iqua-Touch              |
| <b>first startup</b><br>after installation                                                                                      | 1x  min. 3 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | remove hand/object from sensor area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | -                                         |
|                                                                                                                                 | wait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  +         |  2x/sec., keep out of sensor area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                           |
|                                                                                                                                 | wait till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  1x                                                                                         | confirmation, ready for operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                           |
| <b>temporary off</b><br>«cleaning mode»<br>activate                                                                             | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  1x                                                                                         | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 min.  | -                                         |
|                                                                                                                                 | 2x  a app. 0,5 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |  pulsing during active function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |
| <b>temporary off</b><br>stop                                                                                                    | 1x  app. 2 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  1x                                                                                         | manual stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
|                                                                                                                                 | or automatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  1x                                                                                         | automatic after preset time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
| <b>continous run</b><br>activate                                                                                                | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  1x                                                                                         | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 min.  | 0,5-20 min.<br><br>(in 0,5 min. steps)    |
|                                                                                                                                 | 1x  minimum 3 sec.<br>(max. 5 sec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | water flows after releasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
| <b>continous run</b><br>stop                                                                                                    | 1x  app. 2 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | manual stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
|                                                                                                                                 | or automatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | automatic after preset time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
| <b>follow up</b><br><b>time control</b><br>for normal<br>operation<br>set / programm                                            | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  1x                                                                                         | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 sec.  | 0-10<br>sec.                              |
|                                                                                                                                 | 1x  app. 5 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  1x                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |
|                                                                                                                                 | 1x  0 - 10 sec.<br>keep touched                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  +         |  1x/sec., water flows during touching -<br>releasing defines duration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                           |
|                                                                                                                                 | after releasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  1x                                                                                         | confirmation, ready for operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                           |
| <b>time of waterflow</b><br>for continous on<br>and<br><b>purge duration for</b><br><b>line purge feature</b><br>set / programm | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  1x                                                                                         | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 min.  | 0,5-20<br>min.<br><br>(in 0,5 min. steps) |
|                                                                                                                                 | 1x  minimum 3 sec.<br>(max. 5 sec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  +       | touch max. 5 sec., water flows after releasing,<br>number of  (1x-40x) shows current setting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                           |
|                                                                                                                                 | 1x  keep touched till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  1x - 40x                                                                                 | 1x  = 0,5 min. .... 40x  = 20,0 min.<br>releasing defines duration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                           |
|                                                                                                                                 | after releasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  +  1x | check / confirmation of setting by repeating<br>number of  (1x - 40x) according to setting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                           |
| <b>line purge feature</b><br>activate / deactivate<br>«automatic flush on<br>set intervall»                                     | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  1x                                                                                       | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | off     | off<br>12 h<br>24 h<br>48 h               |
|                                                                                                                                 | 1x  app. 25 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  1x - 4x                                                                                  |  1x= off,  2x=12h,  3x= 24h,  4x= 48h<br>ignore flashes after 5 sec. and 10 sec. - keep<br>touched till  1x - 4x after app. 25 sec.,<br>releasing defines interval |         |                                           |
|                                                                                                                                 | wait till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  1x                                                                                       | confirmation, ready for operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                           |
| <b>restart electronics</b>                                                                                                      | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  1x                                                                                       | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -       | -                                         |
|                                                                                                                                 | 2x  a app. 0,5 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |  pulsing during active function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                           |
|                                                                                                                                 | 1x  app. 5 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  4x                                                                                       |  1x/sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
|                                                                                                                                 | release and wait till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  +     |  1x/sec., keep out of sensor area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                           |
|                                                                                                                                 | wait till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  1x                                                                                       | confirmation, ready for operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                           |
| <b>sensor range</b><br>set / programm                                                                                           | 1x  app. 2 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  1x                                                                                       | extended function mode is active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6       | 1-8 steps                                 |
|                                                                                                                                 | 2x  a app. 0,5 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |  pulsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
|                                                                                                                                 | 1x  app. 15 sec. till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  1x - 8x                                                                                  |  1x = min. ....  8x = max.<br>ignore flashes  4x after 5 sec., keep touched<br>till  1x - 8x after app. 15 sec., releasing<br>defines sensor range step                                                                                               |         |                                           |
|                                                                                                                                 | release and wait till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  +     |  1x/sec., keep out of sensor area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                           |
|                                                                                                                                 | wait till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  1x                                                                                       | confirmation, ready for operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                           |
| <b>security off</b>                                                                                                             |  permanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | when  without movement only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | -                                         |
| <b>empty battery</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |  2x/sec. during dedecting hand / object                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | -                                         |




- Batteriewechsel
- Cambio batteria

- Battery-Replacement
- Remplacer la pile



- Schmutzsieb-Reinigung
- Pulire il filtro

- Cleaning the filters
- Nettoyage du tamis




• Technische Daten • Technical Data • Dati tecnici • Données techniques

|                    |                    |                                         |                             |                             |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Batteriebetrieb    | Battery operation  | Funzionamento a batterie                | Fonctionnement sur batterie | 6VDC   CRP2                 |
| Netzbetrieb        | Mains operation    | Funzionamento con alimentazione di rete | Fonctionnement sur secteur  | 100-240VAC / 6VDC   <0,3W   |
| Betriebsdruck      | Operating pressure | Pressione di esercizio                  | Pression de service         | 0,3 - 10 bar                |
| Durchflussmenge    | Flow rate          | Portata                                 | Débit                       | ≈ 3,5 l/min (3bar) standard |
| Wassertemperatur   | Water temperature  | Temperatura dell'acqua                  | Température de l'eau        | max. 80 °C                  |
| Wassernachlaufzeit | Follow up time     | Tempo di coda dell'acqua                | Post-écoulement de l'eau    | 1 sec. (0-10 sec)           |
| Hygienespülung     | automatic flush    | Scarico forzato ogni                    | Rinçage forcé               | 0 (0/12h/24h/48h)           |

• Systemübersicht  
• Vista generale del sistema

• System overview  
• Résumé du système






|     |            |
|-----|------------|
| 1   | 395.555.00 |
| 2   | 395.010.00 |
| 3   | 395.556.00 |
| 4   | 395.561.00 |
| 4.1 | 396.004.00 |
| 5   | 550.000.06 |
| 5.1 | 550.000.04 |
| 6   | 395.025.11 |
| 6.1 | 395.026.11 |
| 6.2 | 395.027.11 |
| 6.3 | 395.028.00 |
| 6.4 | 395.029.00 |
| 4.3 | 391.021.00 |
| 46  | 550.032.00 |
| 47  | 393.010.00 |

• Pflege

• Maintenance

• Cura

• Entretien



## • Störungsbehebung

| Störung/Fehler                                                     | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                      | Behebung                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es fließt kein Wasser                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Kurz-Aus“ ist aktiviert</li> <li>· Absperrventil geschlossen</li> <li>· Schmutzsieb verstopft</li> <li>· Batterie leer</li> <li>· Stromausfall / Netzteil defekt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Kurz-Aus“ beenden</li> <li>· Absperrventil öffnen</li> <li>· Schmutzsieb reinigen</li> <li>· Batterie austauschen</li> <li>· Stromversorgung prüfen</li> </ul> |
| Amatur spült selbständig (ohne Benutzung)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Reflexion an Gegenständen</li> <li>· Hygienespülung aktiv</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sensorreichweite reduzieren</li> </ul>                                                                                                                          |
| Wasser fließt permanent                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ventil verschmutzt / defekt</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ventil reinigen / erneuern</li> </ul>                                                                                                                           |
| Armatur tropft                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Strahlregler verschmutzt</li> <li>· Ventilmembrane verschmutzt</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Strahlregler ersetzen</li> <li>· Ventilmembrane reinigen</li> </ul>                                                                                             |
| Rote LED blinkt bei Benutzung                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Batterie leer</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Batterie austauschen</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie die technische Hotline! |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |

## • Trouble shooting


| Malfunction                                           | Cause                                                                                                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No water flows                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Intermittent off“ is activated</li> <li>· Stop valve closed</li> <li>· Filters clogged</li> <li>· Battery flat</li> <li>· Power failure</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· End „intermittent off“</li> <li>· Open stop valve</li> <li>· Clean filters</li> <li>· Change battery</li> <li>· Check power supply</li> </ul> |
| Valve flushes uncontrolled (without use)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Reflection on objects</li> <li>· Automatic flush activated</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Reduce sensor range</li> </ul>                                                                                                                |
| Water flows permanently                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Valve soiled / defect</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Clean / Renew the valve</li> </ul>                                                                                                            |
| Faucet is dripping                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sprayhead is clogged</li> <li>· Dirt on solenoid valve diaphragm</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Replace sprayhead</li> <li>· Clean solenoid valve diaphragm</li> </ul>                                                                        |
| Red LED flashes while using                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Battery flat</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Change battery</li> </ul>                                                                                                                     |
| For further assistance contact the technical hotline! |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |

## • Difetti di funzionamento

| Difetto / Errore                                           | Possibili causa                                                                                                                                                                                                                 | Soluzioni                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'acqua non scorre                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Arresto temporaneo“ attivato</li> <li>· Valvola d'intercettazione chiusa</li> <li>· Filtri ostruiti</li> <li>· Batteria esaurita</li> <li>· Breve interruzione di corrente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Arresto temporaneo“ terminato</li> <li>· Aprire la valvola d'intercettazione</li> <li>· Pulire i filtri</li> <li>· Cambiare la batteria</li> <li>· Verificare l'alimentazione elettrica</li> </ul> |
| La raccorderia risciacqua automaticamente (senza utilizzo) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Riflessione sugli oggetti</li> <li>· Scarico forzato</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ridurre la portata del sensore</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| L'acqua scorre continuamente                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Valvola sporca / difettosa</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pulito / Rinnovi la valvola</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Il rubinetto gocciola                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Regolatore di getto otturato</li> <li>· Membrana valvola sporca</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sostituire il regolatore di getto</li> <li>· Pulire la membrana valvola</li> </ul>                                                                                                                  |
| LED rosso lampeggia                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Batteria esaurita</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cambiare la batteria</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Per ulteriore assistenza contattare il supporto tecnico!   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |

## • Elimination des perturbations

| Perturbation / Erreur                                       | Cause possible                                                                                                                                                             | Solution                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'eau ne coule pas                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Arrêt bref“ activé</li> <li>· Soupape d'arrêt fermée ou tamis bouché</li> <li>· Pile usée</li> <li>· Panne de courant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Terminer „Arrêt bref“</li> <li>· Ouvrir la soupape d'arrêt ou nettoyer le tamis</li> <li>· Remplacer la pile</li> <li>· Contrôler l'alimentation en courant</li> </ul> |
| La robinetterie se rince automatiquement (sans utilisation) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Réflexion sur des objets</li> <li>· Rinçage forcé actif</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Réduire la portée de la cellule</li> </ul>                                                                                                                             |
| L'eau coule en permanence                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Soupape encrassée / défectueuse</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nettoyer / Nover la soupape</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Le robinet goutte                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Régulateur de jet encrassé</li> <li>· Diaphragme de soupape encrassée</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Remplacer régulateur de jet</li> <li>· Nettoyer la diaphragme de soupape</li> </ul>                                                                                    |
| La DEL rouge clignote                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pile usée</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Remplacer la pile</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Pour toute autre aide, contactez la hotline technique !     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |



**Hands Free Hygiene**

Ph: 1800 039 764

[sales@handsfreehygiene.com.au](mailto:sales@handsfreehygiene.com.au)

[handsfreehygiene.com.au](http://handsfreehygiene.com.au)

